## JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 14:04 catorce horas con cuatro minutos del día 14 catorce de marzo de 2025 dos mil veinticinco, en el salón de Ex presidentes del Palacio Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco; ubicado en Portal Independencia número 4 cuatro, Colonia Centro en San Miguel el Alto, Jalisco, habiéndose levantado la lista de asistencia, se da cuenta que concurrieron 10 diez miembros del Comité de Adquisiciones, por lo tanto se declara la existencia del quórum legal para llevar a cabo la junta de aclaraciones, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante **la Ley**, así como los artículos 162 y 163 del Reglamento de Adquisiciones Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en adelante el **reglamento**, además de lo establecido en el punto 3 de las bases, que rigen cada una de las siguientes licitaciones:

Licitación pública nacional ADQ/LPN/16/24-27/2025 referente a la "ADQUISICIÓN DE 37 LUMINARIAS PARA CALLE ALDAMA", en aras de la dependencia de Alumbrado Público.

Licitación pública nacional ADQ/LPN/17/24-27/2025 relativa al "PROYECTO DE ILUMINACIÓN SOLAR EN CRUCERO SAN MIGUEL EL ALTO", para la dependencia de Alumbrado Público.

Licitación pública nacional ADQ/LPN/18/24-27/2025 concerniente al "PAGO DEL 50% DE SEGURO PARA BEISBOLISTAS DE LA LIGA MUNICIPAL", para la dependencia de Deportes.

Por lo que, continuando con el desarrollo de la Sesión, la presidenta del comité de Adquisiciones, la LAE. Ma. Elva Loza Gama, dio lectura al orden del día que fue dado a conocer a los comisionados a través de la convocatoria emitida en tiempo y forma, el cual se cita a continuación:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia, verificación del quórum legal
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día
III. Discusión y en su caso aprobación y validación de los acuerdos agendados en la orden del día:

a) Junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQ/LPN/16/24-27/2025 referente a la "ADQUISICIÓN DE 37 LUMINARIAS PARA CALLE ALDAMA", en aras de la dependencia de Alumbrado Público.
b) Junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQ/LPN/17/24-27/2025 relativa al "PROYECTO DE ILUMINACIÓN SOLAR EN CRUCERO SAN MIGUEL EL ALTO", para la dependencia de Alumbrado Público.
c) Junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQ/LPN/18/24-27/2025 concerniente al "PAGO DEL 50% DE SEGURO PARA BEISBOLISTAS DE LA LIGA MUNICIPAL", para la dependencia de Deportes.

IV. Asuntos varios
V. Clausura

**II. Lectura, y aprobación del Orden del Día**

Acto seguido fue puesto a la consideración de los miembros de este Comité el Orden del Día, para conocer si existía alguna observación, no habiendo ninguna, queda aprobado por unanimidad de presentes el orden del día.

**III. Discusión y en su caso aprobación y validación de los acuerdos agendados en la orden del día:**

A continuación, la presidenta del Comité de Adquisiciones concedió el uso de la voz al secretario ejecutivo, quien informó lo siguiente:

**a)** Junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQ/LPN/16/24-27/2025 referente a la "ADQUISICIÓN DE 37 LUMINARIAS PARA CALLE ALDAMA", en aras de la dependencia de Alumbrado Público.

**H E C H O S:**

1.- P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S.

**Primero**. El secretario ejecutivo, el LAO. Diego de Jesús Gómez Ortega, informó que cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los Artículos 162 y 163 del Reglamento de Adquisiciones Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, presentaron escrito (Anexo 2) las razones sociales Adrián Sotres Grajeda, Lourdes Verónica Castillo Rodríguez, Teletec de México S.A.P.I de C.V.

**Segundo**. – Se informa que se registró para estar presente en el Acto de Junta de Aclaraciones Adrián Sotres Grajeda, por Lourdes Verónica Castillo Rodríguez (Martín Alejandro Castillo Rodríguez), Jafet David Hernández Torres y por la razón social Teletec de México David Zavala.

2.- A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A T O R I A.

**Cuestionamientos de Adrián Sotres Grajeda (Se agrega Anexo 2 con las preguntas)**

**GENERACIONES IMPULSADAS CON ENERGIA**

ADRIAN SOTRES GRAJEDA
333 159 5535
sotresadrian@gmail.com

*"ANEXO 2*

**JUNTA ACLARATORIA**

**ADQ/LPN/16/24-27/2025 CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE 37 LUMINARIAS PARA CALLE ALDAMA" PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO".**

**SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A 14 DE MARZO DEL 2025**

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO**
**P R E S E N T E.**

**AT'N: AT'N: DIEGO DE JESÚS GÓMEZ ORTEGA**

**DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA**

ADRIAN SOTRES GRAJEDA, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADRIAN SOTRES GRAJEDA MANIFIESTO MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SEÑALANDO LOS DATOS GENERALES DE MI REPRESENTADA:

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | Adrian Sotres Grajeda |
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL: | Adrián Sotres Grajeda |
| DOMICILIO FISCAL: | Ramón Corona 21 A, Col. Centro, Acatlán de Juárez, Jalisco. C.P. 45700 |
| TELÉFONO LOCAL: | 33 3159 5535 |
| TELÉFONO CELULAR: | 33 3159 5535 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | sotresadrian@gmail.com |

**PREGUNTAS**

**PREGUNTA #1**

- **Dice:** 37 Luminarias con tecnología LED en línea 3% +/- No tecnología CHIP-ON-BOARD.

**Pregunta:** ¿Porque no se acepta la tecnología CHIP-ON-BOAR? Nosotros entre las medidas que tenemos manejamos el mejor LED del mundo que es de Cree con esta tecnología COB con una duración de 200,000 horas, hasta 4 veces más que otros LED de Premium.

**PREGUNTA #2**

- **Dice:** Sistema de sujeción a brazo con mecanismo de abrazadera y ajustable a 10% +/-. Sobre el plano horizontal a la tornillería externa deberá ser de acero inoxidable.

**GENERACIONES IMPULSADAS CON ENERGIA**

ADRIAN SOTRES GRAJEDA
333 159 5535
sotres.adrian@gmail.com

Pregunta: El ajuste de 10% + /-. Este ajuste es esencial. Nosotros podemos proveer ajustadores de brazos hasta de 90 grados en las luminarias que los necesiten, ¿Nos lo pueden permitir hacerlo?

**PREGUNTA #3**

- Dice: El mecanismo será capaz de albergar un brazo circular de hasta 3" de diámetro

Pregunta: ¿No hay un error en el diámetro del brazo?. No conocemos brazos de 3" de diámetro, sabemos de 2" (51mm) Solo conocemos que el poste termina en 3"

**PREGUNTA #4**

- Dice: Clasificación IES TIPO II o TIPO III, presentando pruebas fotométricas de laboratorio Shenzhen Belling Test Laboratory y archivos IES en formato Digital en Disco.

Pregunta: Porque pedir pruebas fotométricas de un Laboratorio Chino, Cuando tenemos las pruebas fotométricas de un Laboratorio mexicano que es el que acepta la CONUE que es el órgano que regula la iluminación en México.

**PREGUNTA #5**

- Dice: Certificado de seguridad y eficiencia energética anta la UL USA las certificaciones UL-1598C, UL-153 y UL-8750.

Pregunta: Porque pedir certificados UL Americanas o Chinas, si en México la que regula es la NOM Mexicana.

EN CASO DE SER ADJUDICADO Y NO ENCONTRARME INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ME COMPROMETO A INSCRIBIRME EN DICHO PADRÓN EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES, SOMETIÉNDOME A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE NO REALIZARLO.

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA.

ATENTAMENTE

Adrián Sotres Grajeda

**Respuesta a pregunta 1**
Las investigaciones y recomendaciones dicen que esos equipos tienen a fallar.
**Respuesta a pregunta 2**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 3**
No se contempló
**Respuesta a pregunta 4**
Se acepta que los licitantes presenten las pruebas fotométricas de otros laboratorios certificados.
**Respuesta a pregunta 5**
Es necesario que los licitantes cuenten con certificación UL para reforzar los productos.

**Cuestionamientos de Lourdes Verónica Castillo Rodríguez (Se agrega Anexo 2 con las preguntas)**

*"ANEXO 2"*

**JUNTA ACLARATORIA**

**ADQ/LPN/18/24-27/2025 CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE 37 LUMINARIAS PARA CALLE ALDAMA" PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO".**

**SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A 14 DE MARZO DEL 2025**

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL**
**GOBIERNO MUNICIPAL DE**
**SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO**
**P R E S E N T E.**

**AT'N: AT'N: DIEGO DE JESÚS GÓMEZ ORTEGA**
**DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA**

LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPREARIAL, MANIFIESTO MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SEÑALANDO MIS DATOS GENERALES.

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ |
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL: | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ |
| DOMICILIO FISCAL: | BOLIVIA #2797 COL. JARDINES DE LA CRUZ CP. 44950, GUADALAJARA, JAL. |
| TELÉFONO LOCAL: | 33 33 30 50 24 |
| TELÉFONO CELULAR: | 33 11 60 13 83 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | Cot.alumbradotecnologico@gmail.com |

**PREGUNTAS**

**PREGUNTA #1**
REFERENTE A LA INFORMACION SOLICITADA, SE SOLICITA LA NOM-031-ENER-2012, ¿SE PUEDE PRESENTAR LA NOM-031-2019? DADO QUÉ LA NOM-031-2012 YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE.

**PREGUNTA #2**
REFERENTE A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SE SOLICITAN LAS PRUEBAS FOTOMETRICAS, DEL LABORATORIO SHENZHEN BELLING TEST LABORATORY, ¿SE PUEDEN PRESENTAR LAS PRUEBAS FOTOMETRICAS DE OTROS LABORATORIOS ACREDITADOS?

**PREGUNTA #3**
REFERENTE A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SE SOLICITA INFORME DE TEMPERATURA POR LABORATORIO ACREDITADO ANCE NORMA NMX-J-307-ANCE, A QUÉ SE REFIERE CON TEMPERATURA YA QUÉ ESTA NORMA NO CORRESPONDE A LA TEMPERATURA DE COLOR, NI DE GRADOS KELVIN, ESTE TEMPERATURA VIENE EN EL PAESE

**PREGUNTA #4**
REFERENTE A LOS REQUERIMENTOS SOLICITADOS, EN EL PUNTO 11- PROTECCION TERMICA INHERENTE Y CON CAPACIDAD DE PROGRAMAR EN FUNCION DE ATENUACIÓN. SE REFIERE A QUÉ EL DRIVER VENGA PREPARADO CON CONTROL DE ATENUACIÓN CODIGO DALÍ O 0/10% O QUÉ TRAIGA LA PROGRAMACIÓN PARA TELEGESTION?

**PREGUNTA #5**
REFERENTE A LOS REQUERIMENTOS SOLICITADOS, EN EL PUNTO 13-CRISTAL DEL CONJUNTO OPTICO TERMO TEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR, ¿SE PUEDEN PROPONER LUMINARIOS CON OPTICA DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA ANTIVANDALICOS CON MAYOR RESITENCIA QUE EL CRISTAL?, PRESENTANDO PRUEBAS DE LABORATORIO IK10

**PREGUNTA #6**
REFERENTE A LOS REQUERIMENTOS SOLICITADOS, EN EL PUNTO 14- INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) 70 MINIMO DE TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000°K, ¿SE PUEDEN PROPONER EQUIPOS EN 4000°K?, YA QUE ES UN TONO MAS NEUTRO, VERSATIL Y ES LA NORMATIVA EN CALLES Y AVENIDAS.

**PREGUNTA #7**
¿CUAL SERÍA EL TOPE PRESUPUESTAL PARA ESTE PROCESO?

**PREGUNTA #8**
REFERENTE A LOS REQUERIMENTOS SOLICITADOS, EN EL PUNTO 8- EFICACIA ENTRE 120 A 140LM/W. ¿EL LUMINARIO PUEDE TENER UNA MAYOR EFICACIA O ESTA LIMITADO A 140LM/W?. DE SER ASÍ CUAL ES EL MOTIVO DEL LIMITANTE?

**PREGUNTA #9**
REFERENTE A LOS REQUERIMENTOS SOLICITADOS, EN EL PUNTO 15- GRADO DE HERMETICIDAD IP66 RESISTENCIA DE IMPACTOS IK10 ¿SE SOLICITARÁN LOS CERIFICADOS CORRESPONDIENTES A ESTAS PRUEBAS?

EN CASO DE SER ADJUDICADO Y NO ENCONTRARME INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ME COMPROMETO A INSCRIBIRME EN DICHO PADRÓN EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES, SOMETIÉNDOME A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE NO REALIZARLO

ATENTAMENTE

LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ

**Respuesta a pregunta 1**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 2**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 3**
PAESE Válido
**Respuesta a pregunta 4**
Si cuentan con programación para tele gestión integrarlo.
**Respuesta a pregunta 5**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 6**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 7**
No es información que podamos compartir en este momento, sin embargo, les invitamos a presentar su propuesta de acuerdo con los lineamientos establecidos en las bases y anexos.
**Respuesta a pregunta 8**
La eficacia del luminario no está limitada a los requerimientos solicitados, se acepta un índice mayor.
**Respuesta a pregunta 9**
Es necesario presentar los certificados correspondientes.

**Cuestionamientos de Teletec de México (Se agrega Anexo 2 con las preguntas)**

TELETEC

*"ANEXO 2"*

**JUNTA ACLARATORIA**

**ADQ/LPN/16/24-27/2025 CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE 37 LUMINARIAS PARA CALLE ALDAMA" PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO".**

SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A 14 DE MARZO DEL 2025

**H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL**
**GOBIERNO MUNICIPAL DE**
**SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO**
**P R E S E N T E.**

**AT'N: DIEGO DE JESÚS GÓMEZ ORTEGA**
**DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA**

**"(SOFÍA ESMERALDA HERNÁNDEZ IBARRA)**, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **"(TELETEC DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.)"** MANIFIESTO MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SEÑALANDO LOS DATOS GENERALES DE MI REPRESENTADA:

| | |
|---|---|
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. |
| **NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL:** | SOFÍA ESMERALDA HERNÁNDEZ IBARRA |
| **DOMICILIO FISCAL:** | SIMÓN BOLÍVAR No.67, CENTRO (AREA 1) ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06000, CUIDAD DE MÉXICO. |
| **TELÉFONO LOCAL:** | 55 55 50 00 94 |
| **TELÉFONO CELULAR:** | 55 7672 1389 |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | ehernandez@prahalighting.com |

**PREGUNTAS**

En el Anexo 1 de la propuesta técnica se solicita que las luminarias cuenten con características que consideramos podrían limitar la participación de los proveedores. Por esta razón, proponemos reconsiderar estas especificaciones para fomentar una mayor apertura y permitir una participación más libre y amplia de los concursantes.

**PREGUNTA #1**
En el anexo técnico se especifica una vida útil de 26,000 horas (con el correspondiente informe de acreditación) para las luminarias equipadas con un controlador electrónico multi voltaje. El driver que utilizamos es superior a lo señalado por la convocante, sin que esto, conlleve un incremento considerable en costo, garantizando su rendimiento y una vida útil por encima de lo solicitado, además de que cumple con la normativa correspondiente. ¿Se acepta?

**PREGUNTA #2**
En el anexo técnico se especifica un recubrimiento de poliéster en polvo, aplicado electrostáticamente y horneado en color gris. En nuestra experiencia derivada de distintos proyectos llevados a cabo en zonas con clima similar, un color más claro en la pintura de la lámpara disipa de mejor manera el calor, lo que contribuye a optimizar el desempeño del dispositivo, dada la

TELETEC

temperatura que genera la propia lámpara, por lo que un color claro, es más adecuado para eficientar la funcionalidad de la lámpara. ¿Se acepta un color distinto al solicitado?

**PREGUNTA #3**
En el anexo técnico se especifica un cristal termo templado de 4 mm de espesor para el conjunto óptico. En nuestra experiencia derivada de distintos proyectos, el cristal limita la eficacia del dispositivo, disminuyendo la calidad de la iluminación, esto, aunado a que los dispositivos o lámparas con que contamos garantizan un óptimo desempeño sin la inclusión de este cristal, dada la tecnología que utilizan y cumplen con la normatividad aplicable. ¿Se acepta propuesta técnica que no incluya este cristal?

**PREGUNTA #4**
En el anexo técnico se especifican medidas mínimas de 55 cm de largo, 7 cm de alto y 20 cm de ancho, además de una base para fotocelda. ¿Sería posible ofrecer una luminaria con dimensiones diferentes, manteniendo el rendimiento y la funcionalidad requeridos?

**PREGUNTA #5**
En el anexo técnico se especifica una eficiencia luminosa de 100 a 120 Lm/W con pruebas de laboratorio aprobadas por ANCE. Se pueden presentar pruebas realizadas por otro laboratorio debidamente acreditado por la EMA, considerando que ANCE también se encuentra regulado por esta entidad. ¿Se acepta?

**PREGUNTA #6**
En el anexo técnico se solicita la clasificación IES Tipo II o Tipo III, con pruebas fotométricas realizadas en el laboratorio Shenzhen Belling Test Laboratory y archivos IES en formato digital en disco. Se pueden presentar pruebas fotométricas de otro laboratorio nacional, debidamente avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). ¿Se acepta?

**PREGUNTA #7**
En el anexo técnico se solicita presentar el Certificado de seguridad y eficiencia energética conforme a las certificaciones UL-1598C, UL-153 y UL-8750. Las certificaciones UL son ampliamente reconocidas en el país; sin embargo, las Normas Oficiales Mexicanas garantizan el cumplimiento de los estándares de seguridad eléctrica y eficiencia energética requeridos en México, por lo que se solicita a la convocante que las normas internacionales que señala, sean sustituidas por las normas homologas nacionales que son NOM-031-ENER-2019 y la NOM-003-SCFI-2014 ¿Se acepta?

**PREGUNTA #8**
En el anexo técnico se solicita presentar un informe de temperatura emitido por un laboratorio acreditado por ANCE, conforme a la norma NMX-J-307-ANCE. Se pueden presentar pruebas del informe de temperatura realizadas por otro laboratorio debidamente acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), considerando que ANCE también está regulado por esta entidad. ¿Se acepta?

No obstante lo anterior, al hacer referencia a la norma NMX-J-307-ANCE, ¿es adecuado solicitar específicamente la temperatura? dado que el objetivo y campo de aplicación de dicha norma son los siguientes:

Esta Norma Mexicana establece las especificaciones generales de construcción para luminarias, con el fin de que cumplan con las condiciones mínimas de seguridad para evitar daños a las personas y sus lugares de instalación. Asimismo, proporciona los métodos de prueba necesarios para demostrar el cumplimiento con las especificaciones de seguridad. Esta norma es aplicable a luminarias que se alimentan con energía eléctrica, tanto para uso en interiores como en exteriores, así como para señalización y emergencia.

TELETEC

En ese orden de ideas, ¿es pertinente que el informe se enfoque específicamente en la temperatura, o en su lugar se deberá presentar la prueba de incremento de temperatura en términos de la Nom-031? ¿Se acepta?

Manifiesto bajo protesta decir verdad que en caso de ser adjudicado y no encontrarme inscrito en el padrón de proveedores del Municipio del Gobierno Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, bajo protesta de decir verdad me comprometo a inscribirme en dicho padrón en un término no mayor a 5 días hábiles, sometiéndome a las sanciones correspondientes en caso de no realizarlo.

ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO
TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.-

SOFÍA ESMERALDA HERNÁNDEZ IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

TELETEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.

SIMÓN BOLIVAR # 67, COL. CENTRO (AREA 1), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06090, TEL. (55) 60 00-9400

**Respuesta a pregunta 1**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 2**
Se acepta un color distinto al solicitado en los requerimientos técnicos (Anexo1).
**Respuesta a pregunta 3**
Se acepta anexando ficha técnica
**Respuesta a pregunta 4**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 5**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 6**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 7**
Se acepta
**Respuesta a pregunta 8**
Se acepta

b) Junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQ/LPN/17/24-27/2025 relativa al "PROYECTO DE ILUMINACIÓN SOLAR EN CRUCERO SAN MIGUEL EL ALTO", para la dependencia de Alumbrado Público.

**H E C H O S:**

1.- P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S.

**Primero**. El secretario ejecutivo, el LAO. Diego de Jesús Gómez Ortega, informó que cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los Artículos 162 y 163 del Reglamento de Adquisiciones Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, presentaron escrito (Anexo 2) la razón social Lourdes Verónica Castillo Rodríguez.

**Segundo**. – Se informa que se registró para estar presente en el Acto de Junta de Aclaraciones Adrián Sotres Grajeda, por Lourdes Verónica Castillo Rodríguez (Martín Alejandro Castillo Rodríguez), Jafet David Hernández Torres y por la razón social Teletec de México David Zavala.

2.- A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A T O R I A.

**Cuestionamientos de Lourdes Verónica Castillo Rodríguez (Se agrega Anexo 2 con las preguntas)**

*"ANEXO 2"*

**JUNTA ACLARATORIA**

ADQ/LPN/17/24-27/2025 CORRESPONDIENTE AL "PROYECTO DE ILUMINACIÓN SOLAR EN CRUCERO SAN MIGUEL EL ALTO" PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO".

SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, A 14 DE MARZO DEL 2025

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
P R E S E N T E.

**AT'N: AT'N: DIEGO DE JESÚS GÓMEZ ORTEGA**
**DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA**

LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, MANIFIESTO MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SEÑALANDO MIS DATOS GENERALES:

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ |
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL: | LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ |
| DOMICILIO FISCAL: | BOLIVIA 2797 COL. JARDINES DE LA CRUZ, CP. 44950, GUADALAJARA, JAL. |
| TELEFONO LOCAL: | 33 33 30 50 24 |
| TELEFONO CELULAR: | 33 11 60 13 83 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | Cot.alumbradotecnologico@gmail.com |

**PREGUNTAS**

**PREGUNTA #1**
REFERENTE A LOS REQUERIMENTOS SOLICITADOS- CRISTAL DEL CONJUNTO OPTICO TERMO TEMPLADO DE 4MM DE ESPESOR. ¿SE PUEDEN PROPONER LUMINARIOS CON OPTICA DE POLIPROPILENO DE ALTA PUREZA ANTIVANDALICOS CON MAYOR RESITENCIA QUE EL CRISTAL?, PRESENTANDO PRUEBAS DE LABORATORIO IK10

**PREGUNTA #2**
EN ESTE PROCESO ¿CUAL SERIA EN TOPE PRESUPUESTAL?

**PREGUNTA #3**
¿EN POSTES DE QUE ALTURA SE MONTARIAN LOS EQUIPOS?

EN CASO DE SER ADJUDICADO Y NO ENCONTRARME INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ME COMPROMETO A INSCRIBIRME EN DICHO PADRÓN EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES, SOMETIENDOME A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE NO REALIZARLO.

**A T E N T A M E N T E**

LOURDES VERONICA CASTILLO RODRIGUEZ

**Respuesta a pregunta 1**

Se acepta

**Respuesta a pregunta 2**

No es información que podamos compartir en este momento, sin embargo, les invitamos a presentar su propuesta de acuerdo con los lineamientos establecidos en las bases y anexos.

**Respuesta a pregunta 3**

7 a 8 metros de altura.

c) Junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQ/LPN/18/24-27/2025 concerniente al "PAGO DEL 50% DE SEGURO PARA BEISBOLISTAS DE LA LIGA MUNICIPAL", para la dependencia de Deportes.

**H E C H O S:**

1.- P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S.

**Primero**. El secretario ejecutivo, el LAO. Diego de Jesús Gómez Ortega, informó que no se recibieron solicitudes de aclaración dentro de la fecha y horarios indicados el calendario de actividades de la convocatoria y bases, cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los Artículos 162 y 163 del Reglamento de Adquisiciones Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.

**Segundo**. – Se informa que no se registró ningún PARTICIPANTE para estar presente en el Acto de Junta de Aclaraciones.

2.- A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A T O R I A.
No hay Aclaraciones por parte de la CONVOCANTE.



Se hace constar que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas en la siguiente etapa del proceso de las 3 licitaciones, la cual se llevará a cabo el 19 de marzo de 2025 a las 13:00 Hrs, en salón de Ex presidentes del Palacio Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco.


**IV. Asuntos varios**

No existiendo asuntos por tratar, se declara desahogado.

**V. Clausura**

Se da por terminada la junta de aclaraciones, el día 14 de Marzo de 2025 a las 14:52 catorce horas con cincuenta y dos minutos, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|---|---|---|
| LAE. MA ELVA LOZA GAMA | PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES |  |
| ING. ARATH DE JESÚS CAMPOS RAMÍREZ. | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |  |
| LIC. DIEGO DE JESÚS GÓMEZ ORTEGA | SECRETARIO EJECUTIVO |  |
| LIC. JUAN CARLOS MERCADO BECERRA | ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL |  |
| C. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUIROZ REYNOSO | VOCAL |  |
| MTRO. LUIS MIGUEL RAMÍREZ ANGUIANO | REPRESENTANTE DE PROFESIONISTAS | |

| | | |
|---|---|---|
| LIC. SANTOS OMAR RODRÍGUEZ RAMÍREZ | JURÍDICO |  |
| C. LILIA MARTÍN NERI | VOCAL |  |
| ING. GUSTAVO VÁZQUEZ DE LA CRUZ | SUPLENTE DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |  |
| LIC. CARLOS ARTURO GARCÍA LUPERCIO | REPRESENTANTE CIUDADANO |  |
| C. VALENTÍN LOMELÍ PADILLA | REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN GANADERA DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO | |
| C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ | SUPLENTE DE REPRESENTANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL |  |